


# Il nuovo lettore rfid per applicazioni di identificazione automatica



Il nuovo e moderno design è caratterizzato da un luminoso led a 3 colori (blu, rosso e verde) ed integra un buzzer ben udibile.

I morsetti estraibili semplificano l'installazione ed il passaggio del cavo.





## **FUNZIONALITA'**

TLREN è un lettore 125KHz - 64 bit sola lettura (compatibile EM - H4002/4102) quattro formati di uscita selezionabili (Buffered): Clock&Data (Magstripe), Wiegand, Barcode C39, RS232 9600n8.

I lettori **TLREN** sono supportati da tutti i terminali **Zucchetti** in modalità sola lettura.

## Segnalazioni utente

Cicalino-buzzer controllato dal dispositivo host; LED multi color (Blu, Rosso, Verde) controllato dal dispositivo host.

#### Distanza di lettura

30 mm

#### Montaggio a muro

Staffa da fissare su scatola da incasso circolare o direttamente sul muro con fori passanti. Il cavo si collega con connettore rimovibile a otto pin sul retro (è possibile usare cavo CAT5).

Certificati: CE e FCC.





#### CARATTERISTICHETECNICHE

Alimentazione	+516Vdc 100mA
Tempereratura di esercizio	-20°+60°
Protezione ambientale	Fino a IP65
Dimensioni	80x80x23 mm



una linea di prodotti completa per il **controllo accessi** e la **gestione del personale** 

